



**MAXYMALNA
SATYSFAKCJA!**

Hector[®] Max 66,5 WG

ochrona przed chwastami


- Maksymalnie jeden zabieg
- Maksymalnie szerokie spektrum
- Maksymalnie trudne chwasty
- Maksymalne możliwości powschodowe
- Maksymalnie niezależnie od pogody

www.dupont.pl



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Zawartość substancji aktywnych



Hector Max® 66,5 WG to nowy, trzyskładnikowy herbicyd o unikalnym składzie wzajemnie uzupełniających się substancji aktywnych. Dzięki temu doskonale zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne w terminie powschodowym, włączając także i te uciążliwe, takie jak: chwastnica jednostronna, komosa biała, perz właściwy i szarłat szorstki.

Hector Max® 66,5 WG zwalcza chwasty kompleksowo w jednym zabiegu, bez konieczności tworzenia mieszanin z innymi herbicydami.

Hector Max® 66,5 WG – Charakterystyka



Opis działania

Hector Max® 66,5 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania jednoliciennych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu systemicznym. Pobierany jest głównie poprzez liście i szybko przemieszczany w roślinie, wstrzymując jej wzrost i rozwój. Wzrost chwastów zostaje zahamowany wkrótce po zastosowaniu środka, po czym następuje stopniowe przebarwianie się roślin. Chwasty zamierają całkowicie w 10-25 dni po wykonaniu zabiegu. Środek działa najskuteczniej na młode intensywnie rosnące chwasty. Ciepła i wilgotna pogoda przyspiesza działanie środka, chłodna i sucha może je opóźnić.


Zakres stosowania i dawki

Biorąc pod uwagę obserwację z licznych doświadczeń w Polsce i na świecie, a także wyniki z pól produkcyjnych, najlepszą porą na zastosowanie środka Hector Max® 66,5 WG w praktyce rolniczej jest faza 2-6 liści kukurydzy. Dodatkowo ważne jest aby:

- większość roślin perzu osiągnęła wysokość 15-20 cm,
- rośliny chwastnicy jednostronnej znajdowały się w fazie 3 liści do końca fazy krzewienia,
- większość chwastów dwuliściennych znajdowała się w fazie 2-4 liści.

**Hector Max® 66,5 WG 440 g/ha
+ Trend® 90 EC w stęż. 0,1%**

faza 2-6 liści kukurydzy



Powszechnie występujące chwasty w kukurydzy

Chwasty jednoliścienne

Owies głuchy



Perz właściwy



Chwastnica jednostronna



Chwasty dwuliścienne

Komosa biała



Szarłat szorstki



Ostrożeń polny



Chaber bławatek



Bodziszek drobny



Rumian polny



Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy

Dzięki wysokiej koncentracji trzech substancji aktywnych, środek Hector Max® 66,5 WG zwalcza bardzo szerokie spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych.

Chwasty jednoliścienne

Chwastnica jednostronna	Wiechlina roczna
Owies głuchy	Włośnica zielona
Palusznik krwawy	Włośnica sina
Perz właściwy	Wyczyniec polny
Proso	Życica trwała
Trawa Johnsona (Sorgo)	

Chwasty dwuliścienne

Bieluń dziedzierzawa	Przytulia czepna
Bniec biały	Przetacznik perski
Bodziszek drobny	Psianka czarna
Chaber bławatek	Rdest plamisty
Dymnica pospolita	Rdest powojowy
Fiołek polny	Rdest ptasi
Gorczyca polna	Rumian polny
Gwiazdnica pospolita	Rzodkiew świrzepa
Jasnota purpurowa	Samosiewy rzepaku
Jasnota różowa	Solanka kolczysta
Komosa biała	Starzec zwyczajny
Krzywoszyj polny	Szarłat szorstki
Łoboda rozłożysta	Szczyr roczny
Mak polny	Świrzepa pomarszczona
Maruna bezwonna	Tasznik pospolity
Mlecz polny	Tobołki polne
Ostrożeń polny	Wilczomlecz obrotny
Powój polny	Żółtlica drobnokwiatowa
Poziewnik szorstki	

Hector Max® 66,5 WG – Korzyści płynące z jego zastosowania

Jeden zabieg na wszystkie chwasty, dzięki czemu koszt ochrony jednego hektara kukurydzy jest atrakcyjny cenowo. Nie potrzeba dodawać żadnych innych środków i podwyższać nakładów.

Potrójna siła działania, dzięki czemu efekt na chwasty jest silniejszy niż w przypadku środków dwu-, czy też jednoskładnikowych. Nie ma takiego drugiego gotowego produktu na rynku.

Możliwość regulacji dawki na hektar, dzięki czemu dopasujemy ochronę do faktycznego stanu zachwaszczenia na konkretnym polu kukurydzy.

Wygodna i bezpieczna formuła mikrogranulatu, dzięki czemu środek jest łatwy w transporcie, przechowywaniu i stosowaniu.

Bezpieczeństwo dla odmian kukurydzy przy stosowaniu w fazie 2-6 liści kukurydzy.

Hector Max® 66,5 WG to gotowe rozwiązanie, idealne dla producentów kukurydzy wyznających zasadę: „Jeden zabieg – jednym środkiem i po chwastach”.

Hector Max® 66,5 WG – Potrójna ochrona kukurydzy



Pola bez zastosowania herbicydu Hector Max® 66,5 WG (kontrola).



Pola po zastosowaniu herbicydu Hector Max® 66,5 WG.



Efekt działania herbicydu Hector Max® 66,5 WG z bliska.

Spotkania polowe.

