

Dawkowanie:

Dolistnie: od 0,75 – 1,5 L/ha;

Fertygacja: 2 – 3 L/ha

uprawa	termin stosowania nawozu	dawkowanie
jabłoń, grusza	- po wytworzeniu pąków kwiatowych - pełnia kwitnienia - opadanie płatków - wzrost zawiązków - wzrost owoców stosować 1 - 3 razy w sezonie w okresie intensywnego wzrostu	1 - 2 l/ha w 500 - 1000 l wody
wiśnia, czereśnia, malina, śliwa, porzeczka, agrest, borówka, winorośl	- przed kwitnieniem - pełnia kwitnienia - bezpośrednio po kwitnieniu - wzrost owoców	0,75 - 1,5 l/ha w 500 - 1000 l wody
truskawka	- po ruszeniu wegetacji - przed kwitnieniem - pełnia kwitnienia - koniec kwitnienia - wzrost owoców	0,75 - 1,5 l/ha w 500 - 1000 l wody
ziemniak	po wytworzeniu pokroju krzaka, następnie 1 - 2 zabiegi co 10-14 dni	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody
pomidor, papryka, ogórek	- po wytworzeniu pąków kwiatowych - pełnia kwitnienia - koniec kwitnienia na pierwszych pędach	0,75 - 1,5 l/ha w 500 l wody
pozostałe warzywa	2-3 zabiegi co 10-14 dni w okresie intensywnego wzrostu	0,75 - 1,5 l/ha w 500 l wody
fertygacja warzyw i upraw sadowniczych	1 - 3 razy w sezonie w okresie intensywnego wzrostu Po zabiegu intensywnie przepłukać instalację nawodnieniową	2 - 3 l/ha
rzepak ozimy	Jesienią w fazie 6 – 8 liści. Po ruszeniu wegetacji wiosennej Po wytworzeniu pąków kwiatowych	0,75 - 1,5 l/ha w 200 l wody
kukurydza	W fazie 6-8 liści	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody

uprawa	termin stosowania nawozu	dawkowanie
zboża ozime	Jesienią po wytworzeniu 4-6 liści oraz wiosną po ruszeniu wegetacji i w fazie strzelania w źdźbło.	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody
zboża jare	Po wytworzeniu 6 liści i w fazie strzelania w źdźbło	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody
Rośliny strączkowe soja	Po wytworzeniu rozety liściowej i po wytworzeniu pąków kwiatowych	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody
Buraki cukrowe	W fazie 6 – 8 liści. Przed zwraniem międzyrzędzi	0,75 - 1,5 l/ha w 300 l wody

Ekstrakt z alg morskich pozyskiwany w ekskluzywnej technologii RyZea wzbogacony fenylopropanoidami (prekursorami kwasu salicylowego), kwasami fulowymi i humusowymi. W składzie Maralu jest dodatek NPK o zrównoważonym stosunku azotu, fosforu i potasu z dodatkiem cynku, aby poza działaniem biostymulującym wzrost i rozwój oraz działaniem pobudzającym naturalną zdolność do obrony w sytuacjach stresowych, produkt odżywia roślinę poprzez dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych.

skład

Azot całkowity (N)	6,0%
w tym:	
0,7% azot organiczny (N)	
1,0% azot amonowy (N)	
4,3% azot mocznika (N)	
Pięciotlenku fosforu (P ₂ O ₅) rozpuszczalnego w wodzie	5,0%
Tlenku potasu (K ₂ O) rozpuszczalnego w wodzie	5,0%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	1,0%
Węgiel organiczny (C)	7,5%

Przygotowanie cieczy użytkowej

Przy sporządzaniu cieczy roboczej używać gumowych rękawic i chronić oczy. Ciecz roboczą przygotować bezpośrednio przed zabiegiem. Wstrząśnij kilkakrotnie pojemnikiem z nawozem. Przez sito wlej nawóz do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą, przy włączonym mieszadle. Dopełnij zalecaną ilością wody i przy włączonym mieszadle wykonaj zabieg.