

Cons**Fix**-N

Nawóz mikrobiologiczny

Wiąże 
z atmosfery

**UŻYŹNIA
i BIOSTY-
MULUJE**

Zawiera
**AZOTOBACTER
VINELANDII-10¹⁰ jtk/g**

HAMUJE
rozwój
**pato-
genów**

Przetrwalniki
**bakterii
azotowych**



ConsFix-N

ZAKRES STOSOWANIA:

Stosować dolistnie, doglebowo lub przez fertygację w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych. Zastosowanie produktu umożliwia zmniejszenie dawek nawozów azotowych w formach mineralnych, poprawę żyzności gleby, wspomaganie odporności oraz lepsze plonowanie roślin.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Zalecaną dawkę preparatu należy dobrze rozpuścić w wodzie. Zalecana ilość wody min. 200 l/ha. Przygotowanym roztworem opryskiwać rośliny zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Nawóz można mieszać ze wszystkimi typowymi nawozami dolistnymi oraz środkami ochrony roślin, z wyjątkiem fungicydów. Przed zmieszaniem w opryskiwacz, w celu sprawdzenia kompatybilności zaleca się wykonać prosty test mieszalności. Dla uzyskania najlepszego efektu, produkt należy stosować podczas podwyż

szonej wilgotności powietrza, najlepiej w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Producent odpowiada za skład produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w temperaturze powyżej 0° C, w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w oryginalnym opakowaniu, oznakowanym i szczelnie zamkniętym, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Wprowadzany do obrotu na postawie Art.5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007.

TERMIN PRZYDATNOŚCI:

3 lata od daty produkcji na opakowaniu

DATA PRODUKCJI, TERMIN WAŻNOŚCI I NR SERII:

Na opakowaniu.

PRZYKŁADOWE ZALECENIA STOSOWANIA

Uprawy polowe	200 ml/ha	1-2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, przed siewem lub w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku
Uprawy sadownicze	200 ml/ha	1-2 zabiegi w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku w pasie herbicydowym
Uprawy warzywnicze	200 ml/ha	1-2 zabiegi: przedsiewnie lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego oraz w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku nalistnego
Użytki zielone	200 ml/ha	1-2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym w początkowych fazach wzrostu roślin w formie oprysku nalistnego
Rośliny ozdobne	200 ml/ha	1-2 zabiegi w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku nalistnego

SKŁAD:

Mykoryza	1%
Bakterie ryzosferowe	10 ¹⁰ jtk/g

PRODUCENT:

Consvava Agrosolutions

Al. KEN 86/38, 02-722 Warszawa

office@consvava-agrosolutions.com

www.consvava-agrosolutions.com



MASA NETTO:

5 kg

POJEMNOŚĆ:

5 l

ZAKRES STOSOWANIA:

Stosować dolistnie, doglebowo lub przez fertygację w uprawach polowych i pod osłonami, rolniczych, warzywnych, sadowniczych i ozdobnych. Zastosowanie produktu umożliwia zmniejszenie dawek nawozów azotowych w formach mineralnych, poprawę żyzności gleby, wspomaganie odporności oraz lepsze plonowanie roślin.

ZALECENIA STOSOWANIA:

Zalecaną dawkę preparatu należy dobrze rozpuścić w wodzie. Zalecana ilość wody min. 200 l/ha. Przygotowanym roztworem opryskiwać rośliny zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Nawóz można mieszać ze wszystkimi typowymi nawozami dolistnymi oraz środkami ochrony roślin, z wyjątkiem fungicydów. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu, w celu sprawdzenia kompatybilności zaleca się wykonać prosty test mieszalności. Dla uzyskania najlepszego efektu, produkt należy stosować podczas podwyższonej

wilgotności powietrza, najlepiej w późnych godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Producent odpowiada za skład produktu i nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użyciem produktu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przechowywać w temperaturze powyżej 0° C, w chłodnym miejscu z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia, w oryginalnym opakowaniu, oznakowanym i szczelnie zamkniętym, poza zasięgiem dzieci i zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej.

Wprowadzany do obrotu na podstawie Art.5 Ustawy o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007.

Nawóz mikrobiologiczny

Wiąże
z atmosfery

Przetrwalniki
bakterii
azotowych

UŻYŻNIA
i BIOSTY-
MULUJE

HAMUJE
rozwój
pato-
genów

Zawiera
AZOTOBACTER
VINELANDII-10¹⁰ jtk/g

**TERMIN PRZYDATNOŚCI:**

3 lata od daty produkcji na opakowaniu

DATA PRODUKCJI, TERMIN WAŻNOŚCI I NR SERII:

na opakowaniu.

PRZYKŁADOWE ZALECENIA STOSOWANIA

Uprawy polowe	200 ml/ha	1-2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym, przed siewem lub w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku
Uprawy sadownicze	200 ml/ha	1-2 zabiegi w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku w pasie herbicydowym
Uprawy warzywnicze	200 ml/ha	1-2 zabiegi: przed siewem lub przed wysadzeniem w formie oprysku doglebowego oraz w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku nalistnego
Użytki zielone	200 ml/ha	1-2 zabiegi w sezonie wegetacyjnym w początkowych fazach wzrostu roślin w formie oprysku nalistnego
Rośliny ozdobne	200 ml/ha	1-2 zabiegi w początkowych fazach wzrostu wegetatywnego w formie oprysku nalistnego

SKŁAD:

Mykoryza	1%
Bakterie ryzosferowe	10 ¹⁰ jtk/g

**PRODUCENT:**

Consava Agrosolutions
Al. KEN 86/38, 02-722 Warszawa
office@consava-agrosolutions.com
www.consava-agrosolutions.com

MASA NETTO:

1kg

POJEMNOŚĆ:

1l